

Oznaczenie sprawy: P-007/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Wykonanie napraw, konserwacji, przeglądów gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zabranie od Zamawiającego dwunastu zbiorników ciśnieniowych Typu AP-25xABC do właściwego UDTu w celu wykonania badania okresowego.

1. Zamawiającym jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 346 40 00
faks: 22 346 40 05
www.modlinairport.pl

2. Postanowienia ogólne :

- 2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu o postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Zamawiający jest Zamawiającym sektorowym i z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest niższa od równowartości kwoty 428 000 euro, w tym przypadku, nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 2.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
- 2.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
- 2.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie oferty również w przypadku unieważnienia postępowania.
- 2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.7. Zamawiający wymaga dostarczenie gaśnic zastępczych na czas naprawy gaśnic.
- 2.8. Zamawiający wymaga autoryzacji KZWM OGNIOCHRON.
- 2.9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przystąpić do realizacji danego zadania, na postawie przekazanego przez Zamawiającego Zamówienia, na adres mailowy (wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) – wzór Zamówienia stanowi **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia :

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw, konserwacji, przeglądów gaśnic, przeprowadzenie badania wydajności hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych.



- 3.2. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest także przygotowanie, odbiór od Zamawiającego i przekazanie do właściwego z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zbiorników ciśnieniowych Typ AP- 25xABC w celu badania okresowego.
- 3.3. Szczegółowy zakres i etapy, składające się na przedmiot zamówienia, określa tabela poniżej:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Etap 1 marzec - ilość sprzętu gaśniczego	Etap 2 sierpień - ilość sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego
1.	Przeгляд, konserwacja gaśnic proszkowych wszystkie typy. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	GP 6 kg -40 szt.	GP 1 kg-40 szt. GP 2 kg- 26 szt. GP 4 kg-70 szt. GP 6 kg 37 szt.	213 szt.
2.	Przeгляд i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	GS5x - 10szt. GSE-2x - 4 szt.	GS5x - 7szt. GSE-2x - 16 szt. GH – 2 szt.	39 szt.
3.	Przeгляд i konserwacja gaśnic wodno-pianowych. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	---	GWP- 6X- 2 szt.	2 szt.
4.	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu	---	33 szt.	33 szt.
5.	Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.	29 szt.	24 szt.	53 szt.

6.	Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25 . Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	4 szt.	5 szt.	9 szt.
7.	Zabranie od Zamawiającego, przygotowanie i przekazanie do Urzędu Dozoru Technicznego zbiorników ciśnieniowych Typ GP 25 w celu wykonania badania okresowego w tychże zbiornikach , po 5 letnim okresie eksploatacji. Przegląd i konserwacja , malowanie zbiornika, wózka i wymiana proszku gaśniczego ABC zbiornikach GP 25 zgodnie z instrukcją Bezpiecznej Eksploatacji opracowanej przez producenta	6 szt.	6 szt.	12 szt.
8.	Naprawa gaśnicy proszkowej GP 6 kg (po użyciu)	2 szt.	---	2 szt.
9.	Naprawa gaśnicy proszkowej GP 4 kg (po użyciu)	2 szt.	---	2 szt.
10.	Naprawa gaśnicy proszkowej GP 1 kg (po użyciu)	5 szt.	---	5 szt.

UWAGA!

- 3.4. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na każdej gaśnicy.
- 3.5. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać 12 sztuk zbiorników ciśnieniowych Typ GP 25 x ABC do Urzędu Dozoru Technicznego (dalej: UDT), celem wykonania badania okresowego w tychże zbiornikach, po 5 letnim okresie eksploatacji, na koszt zamawiającego. Koszty przeprowadzenia tychże badań rozliczone będą bezpośrednio między UDT a Zamawiającym, na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez UDT.
- 3.6. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej lotniska badanie okresowe zbiorników ciśnieniowych przez Urząd Dozoru Technicznego i wymianę proszku należy wykonać w dwóch etapach zapewniając jednocześnie zastępcze AP 25 x ABC.
- 3.7. Na każdym zbiorniku gaśnicy umieszcza się kontrolkę informacyjną o przeprowadzonych badaniach, z widocznym znakiem stempla przeprowadzającego badanie inspektora UDT.

4. Termin realizacji :

- 4.1. Wykonanie całości zamówienia odbędzie się w dwóch (2) etapach:
 - 1) **Etap 1** – marzec 2021 rok
 - 2) **Etap 2** – sierpień 2021 rok.
- 4.2. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania Zamówienia drogą mailową, ustalić z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację danego zamówienia, wskazaną w zamówieniu, dokładny termin przystąpienia do przeglądów gaśnic.

4.3. Dla poszczególnych etapów Zamawiający przewiduje następujące terminy na wykonanie zamówienia w części dla nich przewidzianej:

- 1) **Etap 1** – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie do 14 dni od przesłania przez Zamawiającego drogą mailową treści Zamówienia do Wykonawcy, na wskazany przez niego w formularzu ofertowym adres e-mail.
- 2) **Etap 2** – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail, zlecenia na wykonanie danego Etapu.

4.4. Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentowe wykazane w tabeli powyżej – pkt 3.3 zapytania, w trakcie trwania zamówienia, mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

5.1. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.dudek@modlinairport.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt 1. (w sekretariacie Spółki mieszczącym się w budynku nr 5; - ze szklana wieżyczka przy rondzie godziny otwarcia sekretariatu Pn-Pt od 8:30 do 16:00) ze wskazaniem tytułu i nr postępowania.

5.2. Termin składania ofert upływa 12 MARCA 2021 r.

5.3. Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.

6. Termin związania ofertą :

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty :

7.1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór został określony w **załączniku nr 1** do zapytania.

7.3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT, według stawki na dzień składania ofert, podaną cyfrowo i słownie.

7.4. Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty transportu gaśnic. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.5. Oferta nie obejmuje badania okresowego dwunastu zbiorników ciśnieniowych typ AP-25xABC wykonanych przez UDT.

8. Kryterium i ocena ofert :

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: **cena brutto - 100%**.

8.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

8.3. Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności ocenie podlegać będzie oferta z najniższą ceną. Jeśli ta spełniać będzie wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym (również po ewentualnych wyjaśnieniach, bądź uzupełnieniach), Zamawiający dokona jej wyboru. W takiej sytuacji pozostałe oferty nie będą badane.

- 8.4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając jej cenę i nazwę Wykonawcy, który ją złożył.

9. Termin i warunki płatności :

- 9.1. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach, po realizacji każdego z Etapów zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
- 9.2. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną na podstawie podpisanego bez żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dot. danego Etapu.
- 9.3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 9.4. Zamawiający przewiduje płatność za badanie okresowe dwunastu zbiorników ciśnieniowych Typu AP-25xABC na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez właściwy UDT.

10. Zmiany warunków zamówienia :

- 10.1. Wszelkie zmiany warunków zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.2. W przypadku ograniczeń, obostrzeń, bądź ich konsekwencji, wynikających z obowiązującego stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. nowy koronawirus), powodującego chorobę COVID, Strony za obustronną zgodą mogą dokonać zmiany zamówienia w zakresie sposobu wynagrodzenia, wydłużenia terminów płatności, terminów realizacji niniejszej zamówienia.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Dudek - Specjalista ds. zamówień i kontraktów, nr tel.: 22 346 41 05, 506 281 341, e-mail: e.dudek@modlinairport.pl.

12. Załączniki :

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

- 1) Wzór Formularza ofertowego
- 2) Wzór zamówienia.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Danił


PREZES ZARZĄDU
p.o.
Leszek Chorzewski

Formularz ofertowy

Składając ofertę w imieniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę)

Nazwa Wykonawcy

z siedzibą

Tel....., faks:

e-mail:

Regon: NIP:

dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na **wykonanie napraw, konserwacji, przeglądów gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zabranie od Zamawiającego dwunastu zbiorników ciśnieniowych Typu AP-25xABC do właściwego UDTu w celu wykonania badania okresowego.** , oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego P-007/21, za cenę ryczałtową w wysokości:

brutto zł

(słownie:))

kwota podatku VAT zł

netto zł,

wynikającą z poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego (szt.)	Cena jednostkowa (zł)	Łącznie netto (zł)
1.	Przeгляд, konserwacja gaśnic proszkowych – wszystkie typy	213		
2.	Przeгляд i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy	39		
3.	Przeгляд i konserwacja gaśnic wodno-pianowych i wymiana czynnika gaśniczego	2		
4.	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu	33		
5.	Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu	53		

6.	Zabranie od Zamawiającego, przygotowanie i przekazanie do Urzędu Dozoru Technicznego zbiorników ciśnieniowych Typ GP 25 w celu wykonania badania okresowego w tychże zbiornikach , po 5 letnim okresie eksploatacji. Przegład i konserwacja , malowanie zbiornika, wózka i wymiana proszku gaśniczego ABC zbiornikach GP 25 zgodnie z instrukcją Bezpiecznej Eksploatacji opracowanej przez producenta	12		
7.	Przegład i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	9		
8.	Naprawa gaśnicy proszkowej 6 kg (po użyciu)	2		
9.	Naprawa gaśnicy proszkowej 4 kg (po użyciu)	2		
10.	Naprawa gaśnicy proszkowej 1 kg (po użyciu)	5		

W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, w tym również koszty transportu.

Ponadto, oświadczamy :

1. Przedmiot zamówienia będzie przez nas zrealizowany w terminach i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w postępowaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Akceptujemy czas związania ofertą – **30 dni**. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT, za każdy Etap osobno, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji danego zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - 1) Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane z adresu e-mail Wykonawcy:
6. Akceptujemy treść zamówienia, stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji danego zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. W przypadku dokonania wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej :

1) zamówienie prosimy kierować na adres e-mail:

.....

2) osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia (imię, nazwisko, e-mail, tel.)

.....

3) Adres Wykonawcy do doręczeń :

.....

8. Ofertę składamy na ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami które stanowią:

1)

2)

....., dn.

.....
*podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy*

ZAMÓWIENIE NR/21

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o realizację zamówienia na **Wykonanie napraw, konserwacji, przeglądów gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zabranie od Zamawiającego dwunastu zbiorników ciśnieniowych Typu AP-25xABC do właściwego UDTu w celu wykonania badania okresowego.** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Państwa ofertą z dnia 2021 r., stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres wykazany w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Etap 1 - marzec br. - ilość sprzętu gaśniczego	Etap 2 - sierpień br. - ilość sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego łącznie
1.	Przeгляд, konserwacja gaśnic proszkowych -wszystkie typy Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	GP 6 kg - 40 szt.	GP 1 kg - 40 szt. GP 2 kg - 26 szt. GP 4 kg - 70 szt. GP 6 kg – 37 szt.	213 szt.
2.	Przeгляд i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	GS5x - 10szt. GSE-2x - 4 szt.	GS5x - 7szt. GSE-2x - 16 szt. GH – 2 szt.	39 szt.
3.	Przeгляд i konserwacja gaśnic wodno-pianowych i wymiana czynnika gaśniczego. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	---	GWP- 6X - 2 szt.	2 szt.

4.	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.	---	33 szt.	33 szt.
5.	Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.	29 szt.	24 szt.	53 szt.
6.	Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres firmy • rodzaj przeprowadzonych czynności • datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok) 	4 szt.	5 szt.	9 szt.
7.	Zabranie od Zamawiającego, przygotowanie i przekazanie do Urzędu Dozoru Technicznego zbiorników ciśnieniowych Typ GP 25 w celu wykonania badania okresowego w tychże zbiornikach , po 5 letnim okresie eksploatacji. Przegląd i konserwacja , malowanie zbiornika, wózka i wymiana proszku gaśniczego ABC zbiornikach GP 25 zgodnie z instrukcją Bezpiecznej Eksploatacji opracowanej przez producenta	6 szt.	6 szt.	12 szt.
8.	Naprawa gaśnicy proszkowej 6 kg (po użyciu)	2 szt.	----	2 szt.
9.	Naprawa gaśnicy proszkowej 4 kg (po użyciu)	2 szt.	----	2 szt.
10.	Naprawa gaśnicy proszkowej 1 kg (po użyciu)	5 szt.	-----	5 szt.

2. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na każdej gaśnicy.
3. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać 12 sztuk zbiorników ciśnieniowych Typ GP 25 x ABC do Urzędu Dozoru Technicznego (dalej: UDT), celem wykonania badania okresowego w tychże zbiornikach, po 5 letnim okresie eksploatacji, na koszt zamawiającego. Koszty przeprowadzenia tychże badań rozliczone będą bezpośrednio między UDT a Zamawiającym, na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez UDT.
4. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej lotniska badanie okresowe zbiorników ciśnieniowych przez Urząd Dozoru Technicznego i wymianę proszku należy wykonać w dwóch etapach zapewniając jednocześnie zastępcze AP 25 x ABC.
5. Na każdym zbiorniku gaśnicy umieszcza się kontrolkę informacyjną o przeprowadzonych badaniach, z widocznym znakiem stempla przeprowadzającego badanie inspektora UDT.

II. Całkowita wartość zamówienia: **zł netto**, powiększona o należny podatek VAT. W cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych, stanowiących składowe całkowitej wartości zamówienia, zawarty jest w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

III. Termin i warunki płatności

1. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach, po realizacji każdego z Etapów zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
2. Zamawiający przewiduje płatność za badanie okresowe dwunastu zbiorników ciśnieniowych Typu AP-25xABC na odrębnej fakturze wystawionej przez właściwy UDT.
3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną na podstawie podpisanego bez żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dot. danego Etapu.
4. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. Warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

V. Termin realizacji:

1. Wykonanie całości zamówienia odbędzie się w dwóch (2) etapach:
 - 1) Etap 1 – marzec 2021 rok
 - 2) Etap 2 – sierpień 2021 rok.
2. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania Zamówienia drogą mailową, ustalić z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację danego zamówienia, dokładny termin przystąpienia do przeglądów zbiorników.
3. Dla poszczególnych etapów Zamawiający przewiduje następujące terminy na wykonanie zamówienia w części dla nich przewidzianej:
 - 1) Etap 1 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie do 14 dni od przesłania przez Zamawiającego drogą mailową treści niniejszego Zamówienia do Wykonawcy, na wskazany przez niego w formularzu ofertowym adres e-mail.
 - 2) Etap 2 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail, zlecenia na wykonanie danego Etapu.
4. Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę dla każdego Etapu, według wykazu zawartego w tabeli określonej w pkt I.1. zamówienia.

VI. Zmiany warunków zamówienia:

1. Wszelkie zmiany warunków zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku ograniczeń, obostrzeń, bądź ich konsekwencji, wynikających z obowiązującego stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. nowy koronawirus), powodującego chorobę COVID, Strony za obustronną zgodą mogą dokonać zmiany zamówienia w zakresie sposobu wynagrodzenia, wydłużenia terminów płatności, terminów realizacji niniejszego zamówienia.

VII. Faktura powinna być wystawiona na adres:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 522-10-25-337

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu i odbioru przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego jest: p.

IX. Informacja dot. RODO:

Dane osobowe podane w niniejszym zamówieniu, jak również te, które zostaną podane przez Zamawiającego i Wykonawcę w związku z realizacją danego zamówienia, są udostępniane przez Zamawiającego i Wykonawcę w celu realizacji niniejszego zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Strony zobowiązują się do poinformowania osób wskazanych przez nie jako osoby do kontaktu oraz inne wskazywane przez siebie osoby, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszego zamówienia o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, przekazanej przez drugą Stronę. Klauzula informacyjna, o której mowa powyżej, dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://uodo.gov.pl/pl/225/1577>

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia niniejszego zamówienia i jego warunków do realizacji, na adres e-mail: e.dudek@modlinairport.pl